

Kodak Scanners i55 e i65



Perfectos para una gran variedad de necesidades de captura de documentos, publicación y archivado.

- Scanners símplex (i55) y dúplex (i65) para el procesamiento de imágenes en color, escala de grises y blanco y negro.
- · Calidad de imagen renovada de Kodak con digitalización Perfect Page con iThresholding.
- Digitalización rápida de hasta 32 páginas—ó 64 imágenes—por minuto.
- Alimentador automático de documentos para ofrecer una sencilla digitalización de documentos de hasta 863 mm (34 in) de longitud.
- Accesorio de cama plana integrada que permite la digitalización correcta de los materiales especiales o encuadernados.
- Instalación y funcionamiento sencillos con controladores incorporados y un potente paquete de software, así como el Software de Captura Lite de Kodak.
- · Conectividad dual: USB 2.0 (tarjeta y cable incluidos) y SCSI-2
- Servicio y soporte mundial para su tranquilidad.

















Características y ventajas

Digitalización rápida: termine su flujo de trabajo rápidamente gracias al alimentador automático de documentos.

Digitalización con el accesorio de cama plana integrada: excelente para utilizar con documentos especiales o materiales encuadernados.

Color, escala de grises o blanco y negro: obtenga los tipos de imágenes que necesita, en cualquier momento, y disponga de la producción simultánea de imágenes bitonales y en color, o bitonales y en escala de grises.

Preparados, listos... a digitalizar:

- Controladores simplificados que permiten una instalación más sencilla.
- Conectividad con dos interfaces: USB 2.0 (tarjeta y cable incluidos) y SCSI-2.
- Software incorporado que le permite comenzar la digitalización de inmediato;
- El Software de captura Lite de KODAK, se instala en minutos y le ayuda a automatizar el flujo de trabajo para conseguir el máximo rendimiento. Permite digitalizar, ver y almacenar imágenes en formatos estándar de salida de lotes para casi todas las aplicaciones del grupo de trabajo, y se actualiza de manera sencilla a la versión completa del Software de Captura.
- READIRIS Pro Corporate Edition proporciona las funciones principales para localizar la información de los textos rápidamente, como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR, del inglés Optical Character Recognition) de varias páginas y la digitalización directa de archivos PDF que permiten realizar búsquedas.
- KOFAX CAPIO para los scanners de KODAK (versión de demostración) es un sencillo sistema de archivado y recuperación.
- CAPTIVA QuickScan PRO (versión de demostración) ofrece una funcionalidad de captura de imágenes y funciones de personalización.

Recorte automático y enderezamiento: funciones de digitalización automatizadas que le ayudan a acabar antes con su flujo de trabajo.

Piezas que el usuario puede sustituir cuando se desgastan; mantenga su equipo al día con los complementos extraíbles.

Omisión de color flexible: mejore el OCR y el reconocimiento de texto eliminando los colores de fondo no deseados de sus formularios. Muchos colores se pueden "omitir" si ajusta los canales rojo, verde o azul mediante el software.

El Servicio y Soporte de KODAK le ayudará a mantener su equipo al día y en funcionamiento

El Servicio y Soporte de KODAK le proporciona tranquilidad gracias a su cobertura de más de 2.000 ingenieros especializados certificados en todo el mundo. Además de una red global de piezas y distribución, servicio en el sitio, asistencia técnica y una serie de planes de servicio que se adaptan con su manera de trabajar, y todo esto respaldado por unas valoraciones de satisfacción del cliente por encima del 95 %. Con el Servicio y Soporte de KODAK, la ayuda que necesita siempre está al alcance de la mano.



Estamos aquí para ayudarle. Servicio y Soporte de Kodak

Especificaciones

Volumen diario recomendado	Hasta 1,500 páginas al día		
Velocidades de producción		155	i65
(vertical, A4, USB 2.0)	Resolución en color de 150 dpi	25 ppm	25 ppm/50 ipm
ppm = páginas/minuto (símplex)	Resolución en escala de grises de 200 dpi	32 ppm	32 ppm/64 ipm
ipm = imágenes/minuto (dúplex)	Resolución bitonal de 200 dpi	32 ppm	32 ppm/64 ipm
ipiti = imagenes/minuto (dupiex)	Limite fijo bitonal de 200 dpi	36 ppm	36 ppm/72 ipm
Tecnología de digitalización	i55: CCD único	30 ppm	50 ppiny/2 ipin
	i65: CCD dual		
	Profundidad de salida en escala de grises de 256 niveles (8 bits)		
	Profundidad de salida en color de 48 bits		
	Profundidad de salida en color de 24 bits		
Resolución óptica	600 dpi		
lluminación	Lâmpara fluorescente de cátodo frío		
Resolución de salida	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 y 600 dpi		
Tamaño máximo de documentos	Accesorio de cama plana: 215 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.)		
VIII 1877 - 1.7-1.7-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5-1.5	Alimentador automático de documentos: 215 x 863 mm (8,5 x 34 in)		
Tamaño minimo de documentos	Accesorio de cama plana: menor de 25 x 25 mm (1 x 1 in)		
	Alimentador automático de documentos: 94 x 140 mm (3,7 x 5,5 in)		
Grosor y peso del pape	Accesorio de cama plana: desde papel cebolla hasta materiales encuadernados		
	con un grosor de 38 mm (1,5 in) Alimentador automático de documentos:		
	60 a 105 g/m², (de 16 a 28 lb)		
Alimentador	Alimentador automático de documentos para	una carga de l	nasta 75 hojas de
	papel de 60 g/m² (16 lb).		
Detección de alimentación múltiple	Mediante la detección de longitud		
Conectividad	Interfaz SCSI-2: conectores HD50 (de 50 patillas) USB 2.0 (tarjeta y cables incluido		
Software incluido	Controladores TWAIN e ISIS y Software de ca	ptura Lite de	KODAK; READIRIS
	Pro Corporate Edition; KOFAX CAPIO para los scanners KODAK (versión de		
	demostración); CAPTIVA QUICKSCAN PRO (versión de demostración)		
Funciones de procesamiento de	ones de procesamiento de Digitalización Perfect Page con iThresholding, recorte automático, recort		
imágenes (en el scanner)	enderezamiento, omisión electrónica del color, eliminación de medios tonos,		
	eliminación de ruido		
Compresión	CCITT Grupo IV; JPEG o salida sin comprimir		
Formatos de salida de archivos	JPEG (para imágenes en color y en escala de grises)		
(de los controladores incluidos)	TIFF (para imágenes bitonales)		
Garantía	Garantía de un año		
Requisitos eléctricos	The state of the s		
Consumo de energia	i55	165	
	En funcionamiento: ≤30 W	≤35 W	
	ENERGY STAR: 8 W	8 W	
Factores medioambientales	Cumplimiento de la normativa ENERGY STAR		
	Temperatura en funcionamiento: 10-35° C (50-95° F)		
Builds and an art of the same	Humedad en funcionamiento: 20-85 % HR		
Ruido acústico (nivel de presión	Modo de espera: 20,6 dB (A)		
acústica con respecto a la	Modo en funcionamiento—Accesorio de cama plana: 53,5 dB (A).		
posición del operador)	Modo en funcionamiento—Alimentador automático de documentos: 47,5 dB (A		
Configuración mínima del PC:	Procesador de 1 GHz con 512 MB de RAM		
Sistemas operativos compatibles	WINDOWS 98SE , Me, 2000, XP		
Aprobaciones y contificaci	(sólo WINDOWS 2000 y WINDOWS XP son o	compatibles co	on USB 2.0)
Aprobaciones y certificaciones	UL/C-UL, TUVR/GS, CE, C-Tick, VCCI Class B, BSMI Class B,		
del producto	FCC-Class B, EN 55022 Class B, EN 55024,		
Articulas de sassumo di 11	EN 61000-3-2 Powerline Harmonics, EN 61000-3-3 Flicker		
Artículos de consumo disponible	Módulo de alimentación (2 juegos de los 2 incluidos en la caja)		

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La velocidad de rendimiento podría variar en función del controlador, el software de aplicación el sistema operativo y del PC.



Como socio de ENERGY STAR*. Eastman Kodak Company ha determinado que estos productos cumplen con las normas de ENERGY STAR* de ahorro de energia. Altura: 199 mm (7,8 in)
Anchura: 567 mm (22,3 in.)
sin bandeja de salida 833 mm (32,8 in.)
con bandeja de salida

Profundidad: 350 mm (13,8 in)
Peso: i55—6,7 kg (14,8 lb)
i65—7,5 kg (16,6 lb)



COLOMBIA, PANAMÁ Y VENEZUELA

Kodak Américas Ltda. Tel. (571) 412-5550 ext. 270 Fax: (571) 412-5548, en Bogotá, Col.

MÉXICO, CENTRO AMERICA Y ECUADOR

Kodak de México, Tel. 52 (33) 3818-6598 Fax: 52 (33) 3678-6397, en Guadalajara, Mex.

PUERTO RICO Y CARIBE

Kodak de México. Tel. 52 (33) 3678-6261 Fax: 52 (33) 3678-6397, en Guadalajara, Mex.

Visitenos en www.kodak.com/go/docimaging-lar o escribanos a informes@kodak.com



Innovation you can count on™

Eastman Kodak Company, 2005. Kodak es una marca de Eastman Kodak Company. A-5610 n.º cat. 867 3584 Impreso en México 5/05